

客户至上、诚信服务、质量为本
Customer first, integrity service, quality-oriented



启德机械
QIDE MACHINERY

专注十六年 倾心服务
SIXTEEN-YEAR FOCUS, SINCERE SERVICE



伺服钉箱机、打包机专业制造商
Servo stitcher and PE strapping manufacturer



东莞市启德机械有限公司
DONGGUAN QIDE MACHINERY CO., LTD.

东莞市启兴机械有限公司
DONGGUAN QIXING MACHINERY CO., LTD.

地址: 广东省东莞市企石镇新南第二工业区

TEL: 0769-86666261

FAX: 0769-86666262

联系人: 高小姐 13790355968

喻先生 18929479168

公司网址: www.qidejx.com

公司邮箱: qidejx@126.com

Oversea Web: www.qidemachinery.com

Oversea Email: lai@qidemachinery.com



启德微信公众平台



东莞市启德机械有限公司
DONGGUAN QIDE MACHINERY CO., LTD.
东莞市启兴机械有限公司
DONGGUAN QIXING MACHINERY CO., LTD.

中国·东莞
DONGGUAN CHINA



公司简介

东莞市启德机械有限公司（东莞市启兴机械有限公司）是国内最早研制伺服控制钉箱机且具有此设备专利的企业。公司拥有标准化工业厂车间，配备有各种大、中型加工、装配等现代化专业生产设备，拥有一支高素质专业技术队伍和经验丰富的生产工人队伍。公司凭借十几年在钉箱方面的专业知识，以及针对国内外市场生产要求，投入大量技术人员对设备进行研发和改良，以适应纸箱行业的突飞猛进的发展。

公司产品有：全自动钉箱机、双伺服控制双片式钉箱机、双伺服控制单片式钉箱机、双伺服全自动打包机。

公司借鉴国内外先进技术，依靠企业自身优势，成功研制开发了印后钉箱设备双片式钉箱机，现拥有（YXD-1800MM、2400MM、2700MM、3000MM）等四款系列产品。该产品与国内同类产品相比，其优势在于：速度快，采用双伺服控制，性能稳定，是包装，彩印企业值得信赖的印后加工设备。该产品已远销到新加坡、马来西亚、欧洲等地，在国外市场上也赢得了客户的良好口碑。

Company Profile


QIDE Machinery Co., Ltd is located in Dongguan city (former QIXING Machinery in Dongguan city) which is an enterprise of the earliest developing servo control stitcher and getting patents. The company has standardized industrial plant and workshop, it is equipped with a variety of large and medium-sized processing, assembly and other modern professional production equipments; It has a high-quality professional technical team and experienced production workers. QIDE based on professional knowledge at stitcher more than ten years, as well as the production requirements for domestic and foreign market, has spent a lot of technical personnel to deal with research and development of device in order to adopt the rapid development of the carton industry.

Company's products have: automatic box joint stitcher, double-servo control single piece stitcher, double-servo control double pieces stitcher, double servo automatic PE packing machine.

QIDE draws lessons from domestic and foreign advanced technology, qide has successfully developed the postpress stitcher equipment double-pieces stitcher by ours strengths; now it has four series (YXD - 1800 mm, 2400 mm, 2700 mm, 3000 mm) of products. The advantage of this product, compared with domestic similar products, lies in: It has fast speed, adopts double-servo control, its performance is stable, and it is the postpress equipment trusted by packaging and color printing enterprises. The products have been exported to Singapore, Malaysia, Europe etc, and have also won a good reputation from many domestic and international customers.

专注十六年
倾心服务

国内最早研制伺服控制
钉箱机及全自动打包机
并拥有设备专利的企业





东莞市启德机械有限公司
DONGGUAN QIDE MACHINERY CO.,LTD.

专注十六年 倾心服务
SIXTEEN-YEAR FOCUS, SINCERE SERVICE



公司拥有标准化工业厂车间，配备有各种大、中型加工、装配等现代化专业生产设备，确切地保证了客户产品的精度和品质。

公司以“客户至上、诚信服务、质量为本”为宗旨，规范的管理和生产流程，不断的改善品质体系，不断提高工作效率，不断提升客户满意程度。

The Company has standardized industrial plant and workshop, it is equipped with a variety of large and medium-sized processing, assembly and other modern professional production equipments, which can exactly guarantee the precision and quality of customer product.

The Company takes "customer first, integrity service, quality as the root" as the purpose, has standards management and production processes, it constantly improves quality system, continuously improves work efficiency and improves customer satisfaction.

↓ 恒温测量中心 CMM

→ 生产车间
Production workshop



YXD-060 全自动钉箱机



FULLY AUTO FOLDER STITCHER



东莞市启德机械有限公司
DONGGUAN QIDE MACHINERY CO., LTD.

- 整机调整自动化，换单快速简洁；
- 单张间隔式进纸单元，异常可控，杜绝损耗；
- 二次矫正碰线，精准可靠；
- 全程吸附式输送，稳定高效；
- 钉前主动拍送，提高成型品质；
- 推钩式全自动收纸，整齐美观，为连接自动打包机提前做好准备。

- Fully auto control, high efficiency shift order.
- Adopt single piece and interval feeding unit, easy control error running, and reduce defect rate.
- Double creasing with die cutting type, Accurate and reliable.
- Use Absorptive conveying, stable and efficient.
- Clap cardboard before stitching, improve stitching quality.
- Auto push-hook type delivery, it is neat and uniform and ready for PE auto strapping.



机械规格 SPECIFICATION

使用功率 Power	15KW
机械长度 Length	13000mm
机械宽度 Width	3600mm
机械重量 Weight	8000 kgs
下钉速度 Speed	628 Nails/Min
钉距(小、大、mm) Stitching pitch	30-120mm
钉数 Number of stitching	1-99

因技术需要,机械结构如有改动,恕不另行通知。

专注十六年 倾心服务

YXD-010S 双伺服控制单片式钉箱机

DOUBLE SERVO CONTROL SINGLE-PIECE JOINT STITCHER




东莞市启德机械有限公司
DONGGUAN QIDE MACHINERY CO., LTD.

伺服钉箱机
国内首创



- 一分钟快速尺寸变换
- 操作容易无须经验
- 可钉:单钉、双钉、加强钉
- 送纸部自动计数、成束送出捆邦
- 触摸屏操控
- 采用双伺服系统
- 钉距可达到120MM
- 500钉/分钟
- 有盖箱无盖箱都可钉
- 钉距可直接在触摸屏上设定
- 后挡板电动调节, 储存订单功能
- 20KG钉线自动送线装置


- Quickly switch order in a minute.
- Easy operation, no training required.
- Single, double, strengthen nail are available Eg. // // // // // // // // // //
- Automatic counter ejector,
- Touch screen operate.
- Adopt double servo system.
- Nail distance: 120mm
- 500 nails/minute
- Stitching whether the carton has cover or not.
- Nail distance can set up directly in the touch screen.
- Electric control back baffle, order storage
- 20Kg auto stitching wire feeder



启德机械——伺服钉箱机专业制造商

客户至上、诚信服务、质量为本

专利号:
ZL200920130584.9
ZL200920130585.3



使用范围 CARTON APPLIED AREA

最大尺寸(长+宽) Max(L+W) × 2	2800mm
最小尺寸(长+宽) Min(L+W)	600mm
最小纸板宽 Min sheet width(mm)	300mm
给纸高度 Hight of feeder	900mm

机械规格 SPECIFICATION

使用马力 Power	4HP
机械长度 Length	2800mm
机械宽度 Width	2600mm
机械重量 Weight	2000kgs
机械速度 Speed	500 Nails/Min
钉距(小、大、mm) Stitching pitch	30-120mm
钉数 Number of stitching	1-99



因技术需要,机械结构如有改动,恕不另行通知。

专
注
十
六
年
倾
心
服
务

彩印厂专用双片式钉箱机

- 进口双伺服控制系统
 - 一台两用，可钉单片、双片、不规则纸箱
 - 尺寸采用全电动式控制
 - 可钉：单钉，双钉，加强钉一次完成
 - 送纸部自动计数，成品送出捆扎
 - 调整钉距，使用电脑设定自动调钉距
 - 尺寸采用电动式控制，电脑屏幕显示及故障说明
 - 适用于三、五层中小型彩印纸箱，有底无盖的纸箱也可钉，七层需定做
 - 钉距(小-大)30mm-120mm可任意调节
 - 机械速度：500钉/分钟
- Adopt import double servo system.
 - Suitable single, double, and irregular carton.
 - Adopt electric controlling to adjust size.
 - Single nail, double nails, strengthen nail can be stitched one-time.
 - Automatic counter ejector.
 - Set the program in computer to adjust stitching pitch automatically.
 - Adopt electric control to adjust size, running errors showed on the screen.
 - Applied to 3/5 layer, 7 layer need to be customized, Stitching carton whether it has cover or not.
 - Stitching distance 30mm-120mm can be adjusted by customer.
 - Machine speed: 500 stitches/ minute.

型号 Model	1800MM
最大纸张尺寸(长+宽) Max. Sheet Size (A+B) × 2(mm)	3600
最小纸张尺寸Min. Sheet Size (A+B) × 2(mm)	1060
最大纸箱长 Max. sheet Length(mm) A	1650
最小纸箱长Min. sheet Length(mm) A	350
最大纸箱宽 Max. Sheet Width(mm) B	900
最小纸箱宽Min. Sheet Width(mm) B	150
最小纸张高 Min. Sheet Height (C+D+C)(mm)	400
钉距(小-大) Stitching pitch(mm)	30-120
钉数 No. of stitching	1-99
机械速度 Machine Speed (stitch/min)	500
使用马力 Power Required(HP)	10
机器总长 Machine Length(mm)	4000
机器总宽 Machine Width(mm)	3400
机器重量 Machine Weigth(kg)	4000
最大开槽钉长度 Max. Stopper Measurement	600mm(C)
最大TS宽度Max.TS Width	45mm(E)
最小第一钉位 Min. First stitch pitch	25mm(D)无盖



专注十六年
倾心服务

YXD-040 双伺服控制双片式钉箱机





DOUBLE SERVO CONTROL TWO-PIECE JOINT STITCHER



东莞市启德机械有限公司
DONGGUAN QIDE MACHINERY CO., LTD.

- 进口双伺服控制系统
 - 一台两用，可钉单片、双片、不规则纸箱
 - 尺寸采用全电动式控制
 - 可钉：单钉，双钉，加强钉一次完成
 - 送纸部自动计数，成品送出捆扎
 - 适用于大型纸箱、装钉快速而省力
 - 调整钉距，使用电脑设定自动调钉距
 - 尺寸采用全电动式控制，电脑屏幕显示及故障说明
 - 适用于三、五层大型纸箱，有底无盖的纸箱也可钉，七层需定做
 - 钉距(小-大)30mm-120mm可任意调节
 - 机械速度：500钉/分钟
- Adopt import double servo system.
 - The machine can stitch single, double, and unequal carton.
 - Adopt electric controlling to adjust size.
 - Single nail, double nails, strengthen nail can be fulfill in one time.
 - Automatic counter ejector.
 - Suit for large carton, speed stitching and labour saving.
 - Set the program in computer to adjust stitching pitch automatically.
 - Adopt electric control to adjust size, fault instruction will appear in the LCD.
 - Our product can be generally applied to the three-layer or five-layer large cardboard boxes as well as the uncovered ones with bottom. As for the seven-layer boxes, the equipment needs to be customized.
 - Stitching pitch (small-big) 30mm-120mm can be arbitrary regulation.
 - Machine speed: 500 stitches /minute.

型号 Model	2400MM	2700MM	3000MM
最大纸张尺寸(长+宽) Max. Sheet Size (A+B) × 2(mm)	4800	5400	6000
最小纸张尺寸Min. Sheet Size (A+B) × 2(mm)	1060	1060	1060
最大纸箱长 Max. sheet Length(mm) A	2250	2550	2850
最小纸箱长Min. sheet Length(mm) A	350	350	350
最大纸箱宽 Max. Sheet Width(mm) B	1200	1350	1500
最小纸箱宽Min. Sheet Width(mm) B	150	150	150
最小纸张高 Min. Sheet Height (C+D+C)(mm)	400	400	400
钉距(小-大) Stitching pitch(mm)	30-120	30-120	30-120
钉数 No. of stitching	1-99	1-99	1-99
机械速度 Machine Speed (stitch/min)	500	500	500
使用马力 Power Required(HP)	18	18	18
机器总长 Machine Length(mm)	6000	6000	6000
机器总宽 Machine Width(mm)	4200	4500	4800
机器重量 Machine Weighth(kg)	5800	5900	6000
最大开槽钉长度 Max. Stopper Measurement	600mm(C)		
最大TS宽度Max. TS Width	45mm(E)		
最小第一钉位 Min. First stitch pitch	25mm(D)无盖		



专注十六年
倾心服务

YXD-050 双伺服全自动PE打包机


Double servo control automatic PE packaging machine

主要功能及零部件

1. 本机采用进出纸板，纸箱前机架为固定架，后机架双开单压，对纸箱、纸板的进纸速度加快平稳，能提高打包速度；
2. 多功能触摸面板，操作便捷。进口编程控制器对整机的运行和故障监控；
3. 与同类机器相比，几乎同样大小框架的构造，却可以捆扎尺寸的大小都为最佳；
4. 打结方位更规范合理，打结处的位置向侧面移动一撮，防止纸箱堆积造成损伤；
5. 电器全套施耐德，全自动电脑调节尺寸，SMC气动拍齐装置。

Main functions and parts

1. Feeding unit and front rack adopted mounting bracket, back rack adopted double open single press, which will be increased packaging speed and steady.
2. Multifunction HMI, easy to operate, imported programmable fault monitoring system.
3. Yuheng PE machine suited all types' boxes, while others can't package.
4. Finishing tie is more feasible, when knotting it will be far away from the machine for preventing box damaged.
5. Used Schneider electric brand; all packaging sizes are set by computer; SMC pneumatic flutter made products look neat artistic.



	最小 Min size	最大 Max size
A	300mm	1500mm
B	220mm	1500mm
C	40mm	340mm
D	210mm	960mm
E	45mm	270mm

主要技术参数 Main Parameters	
处理能力 Packaging capacity	最大30±2包/分钟 30+/-2 packs/minute
使用包装材料 Strapping specification	PE绳带 PE string
机械尺寸 Machine sizes (L*W*H)	3200mm*2800mm*1800mm
整机重量 Machine weight	2T
总功率 Total power	2.0KW
工作气压 Working air pressure	0.5MPa

因技术需要,机械结构如有改动,恕不另行通知。

科技为先 勇登高峰

(部分品牌合作商,排名不分先后)

厦门合兴集团	江苏天恒集团	浙江花园集团	浙江吉安集团	上海旺旺集团
深圳华励集团	汕头乐盈集团	青岛汇宇集团	尊贵电器集团	云南光林集团
深圳裕同集团	上海金山集团	青岛海尔集团	安徽口子集团	福建亿发集团
深圳旺盈集团	天津茂海集团	重庆瑞丰集团	新加坡达成集团	惠州国鹏集团
江苏丰山集团	江苏双蝶集团	上海新通联集团	山西际华集团	合肥美菱集团

山东世纪阳光纸业集团	福建大自然包装有限公司	湖北恒大包装有限公司
广东雅士利集团	汕头兆龙纸塑实业有限公司	湖南新鲁包装印刷有限公司
江阴华盛印刷有限公司	海南温氏启发包装有限公司	湖南省南岭化工集团
常熟成易彩印有限公司	广西桂林金美印刷有限公司	焦作市孔怀包装有限公司
太仓兴宇塑料印刷包装有限公司	广西裕信包装印刷科技有限公司	许昌市泓方包装印刷有限公司
苏州呈泰纸业集团有限公司	绍兴仁昌制品有限公司	江西南昌方正包装有限公司
江苏时代天勤彩色包装有限公司	浙江中包派克奇包装有限公司	北京民政工业总公司
江苏双碟集团有限公司	浙江岱山裕丰出口包装有限公司	北京北箱信发包装有限公司
常州宏业包装材料有限公司	浙江希望包装有限公司	天津百得纸业集团有限公司
无锡锡山恒丰纸业有限公司	浙江好彩印刷包装有限公司	天津市蓟县翠屏山福利综合厂
宿迁方正包装有限公司	宁波海日包装纸业有限公司	天津茂海纸业印刷有限公司
济南晨彩包装印刷有限公司	慈溪市正和包装有限公司	天津联合包装有限公司
淄博奥升彩印包装有限公司	慈溪市晨阳包装有限公司	天津王朝印刷制品有限公司
淄博山川包装制品有限公司	嘉兴市宝祥包装有限公司	天津隆泽纸制品有限公司
山东高旺彩印包装有限公司	海宁德力包装有限公司	廊坊市百川包装有限公司
山东日照盛彩印务有限公司	台州森林彩印有限公司	云南芒市佳宏纸制品包装有限公司
山东嘉华纸品有限公司	杭州广华包装有限公司	成至纸制品包装(昆明)有限公司
龙口宏基包装有限公司	合肥合信包装有限公司	贵州安顺市德力包装有限公司
烟台红星彩印有限公司	合肥美菱包装纸品有限公司	四川乐山富丽包装有限公司
烟台清泉纸制品有限公司	安徽时代创美包装有限公司	四川华强包装有限公司
潍坊泰利包装有限公司	宣城华艺印刷厂	重庆渝津纸业有限责任公司
济宁达利包装制品有限公司	福建百凯纸品有限公司	宁夏市吴中东福包装印刷有限公司
青岛宏泰包装印刷有限公司	瑞安市南方包装有限公司	银川市富邦印刷包装有限公司
青岛汇宇纸塑制品有限公司	浙江德美彩印包装有限公司	沈阳市白塔纸箱厂
日照环宇外贸包装有限公司	嵊州大宇包装有限公司	哈尔滨宏马包装制品有限公司
正业包装(中山)有限公司	杭州萧绍纸品有限公司	新疆方天源印刷有限公司
中山弘益彩印装潢有限公司	宁波奥迪斯丹包装有限公司	新疆西城印刷包装有限公司
湛江市裕信包装印业有限公司	无锡中江彩印包装有限公司	新疆乌鲁木齐齐海新包装有限公司
东莞市银桦纸品有限公司	扬州钟灵彩印包装有限公司	延边阿里郎包装有限责任公司
有余包装(东莞)有限公司	浏阳新亮彩印有限公司	玉溪万利包装材料有限公司
东莞市海富纸品有限公司	淮安协兴包装材料有限公司	山西际华三五三四制衣有限公司
江门兴艺数字印刷有限公司	淮安林扬纸业有限公司	漳州上宇环保科技有限公司
中山市永加印刷有限公司	山东宏盛包装印刷有限公司	厦门华源发纸业投资有限公司
中山市志朗包装印刷有限公司	青岛桃李包装有限公司	江西昌东包装有限公司
辽宁天泽包装纸制品有限公司	龙口市绪宾包装制品有限公司	河北岳之峰纸制品有限公司
万州日报印刷厂有限公司	石狮百隆包装有限公司	六安诚信包装材料有限公司

专业研发 专业制造 专业服务